

Trevira
THE FIBRE COMPANY

Antrag auf Freigabe der Marke Trevira®

Antragsteller

Firma Annette Douglas Textiles AG
Straße Klosterstrasse 42
PLZ / Ort 5430 Wettingen
Land CH

Trevira GmbH
Markenprüfung /
Trademark Testing
Technikum, Gebäude 515
Max-Fischer-Straße 11
D-86399 Bobingen

J.A. Schirmer

Name / Unterschrift Schirmer

Marke Trevira CS
Artikelbezeichnung Streamer pro
Einsatzgebiet Dekostoffe
Sonstige Angaben Bitte umschreiben
Zusammensetzung (TKG) 90 % CS + 10 % FR
Flächengewicht (g/qm) 149
Angaben zu Garnen
Kette
Garnfeinheit --
Trevira Typenbezeichnung --
Garnlieferant --
Schuss 1 **Schuss 2** **Schuss 3**
Garnfeinheit -- -- --
Trevira Typenbezeichnung -- -- --
Garnlieferant --

Freigabe: 26.10.2015

Der vorliegende Artikel STREAMER PRO mit der Antragsnummer 151449 erhält die Freigabe für die Marke Trevira CS.

Dieser Artikel, textiles Gewebe / Trevira CS, erfüllt die Anforderungen an schwerentflammbare Baustoffe der Baustoffklasse DIN 4102-B1 nach Bauregelliste A, Teil 2; Ausgabe 2013/2 lfd. Nr. 2.10.2 in Übereinstimmung mit dem Allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (AbP) Nr. P-BWU03-I-16.5.388. Entsprechend der Bauordnungen der Länder wird durch das Übereinstimmungszertifikat ÜZ-P-BWU03-I-16.5.388 bestätigt, dass das Bauprodukt nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle sowie der Fremdüberwachung durch ein akkreditiertes Prüflabor, mit den Bestimmungen des Allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses (AbP) P-BWU03-I-16.5.388 übereinstimmt.

Die Gültigkeit der Trevira CS Markenfreigabe entspricht der Geltungsdauer des AbP.

Dieser Artikel kann die Anforderungen der Klasse M1 gemäß der französischen Norm NF P 92-503-507 erfüllen.

Dieser Artikel kann die Anforderungen der Klasse 1 gemäß der Europäischen Norm EN 13773 erfüllen.

Der Artikel erfüllt die Anforderungen der nordamerikanischen Norm NFPA 701: 2010 Test Method #1. Test Report Govmark, New York No. 2-94779, 2-94780, 2-94781.

26.10.2015 *Am...*